



Profielbenaming	Code	Prestatiecodes voor volledig profiel
1ste HLA bilan bij nier receptor	9201	n*555354; 556651; 555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
2de HLA bilan bij nier receptor	9202	n*555354; 556651; 555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
ReTX nier receptor bilan	9203	556651; 555553; 555575; (n*555354 i.g.v. uitgev. testen) (reflex 556290; 556673 mogelijk)
1ste HLA bilan bij orgaan receptor	9211	n*555354; 556651; 555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
2de HLA bilan bij orgaan receptor	9212	n*555354; 556651; 555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
ReTX orgaan receptor bilan	9213	556651; 555553; 555575; (n*555354 i.g.v. uitgev. testen) (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Kwartaalscreening HLA Ab bij nier receptor	9231	555553; 555575 (reflex 556290, 556673, 556651 mogelijk)
Maandelijkse opvolging HLA Ab bij geimm hart/long receptor	9243	555553; 555575 (reflex 556290, 556673, 556651 mogelijk)
Na immuniserend voorval HLA Ab opsporen bij nier receptor	9232	556651; 555553; 555575 (reflex 556290, 556673 mogelijk)
Na immuniserend voorval HLA Ab opsporen bij orgaan receptor	9242	556651; 555553; 555575 (reflex 556290, 556673 mogelijk)
Na immuniserend voorval HLA Ab opsporen bij lever receptor	9252	556651; 555553; 555575 (reflex 556290, 556673 mogelijk)
Desensitisatie protocol HLA Ab bij nier receptor	9234	555553; 555575; 556290; 556673; 556651
Desensitisatie protocol HLA Ab bij orgaan receptor	9244	555553; 555575; 556290; 556673; 556651
1ste XM met nieuw staal bij nier receptor versus LRD	9267	555553; 555575; 556636 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
2de XM met nieuw staal bij nier receptor versus LRD	9268	555553; 555575; 556636 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
1ste XM met nieuw staal bij lever receptor versus LRD	9271	555553; 555575; 556636 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
2de XM met nieuw staal bij lever receptor versus LRD	9281	555553; 555575; 556636 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
1ste XM met archief staal bij nier receptor versus LRD	9272	556636
2de XM met archief staal bij nier receptor versus LRD	9282	556636
Autokruisproef bij nier receptor	9576	556636; 555553; 555575 (reflex 556290, 556673, 556651 mogelijk)
Autokruisproef bij orgaan receptor	9577	556636; 555553; 555575 (reflex 556290, 556673, 556651 mogelijk)
Autokruisproef bij lever receptor	9578	556636; 555553; 555575 (reflex 556290, 556673, 556651 mogelijk)
1ste HLA bilan LRD	9291	5*555413 via patiënt t.l.v. ZIV
2e HLA bilan LRD	9292	5*555413 via patiënt t.l.v. ZIV
1ste HLA bilan bij lever receptor	9221	n*555354; 555553; 555575
2de HLA bilan bij lever receptor	9222	n*555354; 555553; 555575
ReTX lever receptor bilan	9223	555553; 555575; (n*555354 i.g.v. uitgev. testen) (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Bilan bij MOD		6*555435 via patiënt t.l.v. ZIV en/of BN028 t.l.v. ET/OPC
Bilan bij MOD voor alleen lever		6*555435 via patiënt t.l.v. ZIV en/of BN028 t.l.v. ET/OPC
Bilan bij ET donoraanbod		6*555435 via patiënt t.l.v. ZIV en/of BN028 t.l.v. ET/OPC
Prospectieve XM bij nier receptor	9285	5*555413 (LRD); 6*555435 (MOD); 555553; 555575; 556636 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Prospectieve XM bij geimm hart/long receptor	9286	6*555435 (MOD); 555553; 555575; 556636 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Retrospectieve XM bij niet-geimm hart/long receptor	9287	6*555435 (MOD); 555553; 555575; 556636 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Retrospectieve XM bij lever receptor	9262	5*555413 (LRD); 6*555435 (MOD); 555553; 555575; 556636 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Peri-TX Prospectieve XM bij LRD	9293	5*555413 (LRD) via patiënt t.l.v. ZIV
Post-TX follow-up bij nier receptor	9218	555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Transplantectomie/ Vermoeden rejectie nier receptor	9219	555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Post-TX follow-up bij orgaan receptor	9238	555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Transplantectomie/ Vermoeden rejectie orgaan receptor	9239	555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Post-TX follow-up bij lever receptor	9248	555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
Transplantectomie/ Vermoeden rejectie lever receptor	9249	555553; 555575 (reflex 556290; 556673 mogelijk)
1ste HLA bilan bij SC receptor	9520	555332; 555376
2de HLA bilan bij SC receptor	9521	555332; 556452; 555376; 555391
Peri-TX HLA bilan bij SC receptor	9522	555553; 555575 (reflex BN025; BN026 mogelijk)
1ste bilan bij familiale SC donor	9523	555450; 555472 via patiënt t.l.v. ZIV
Peri-TX bilan bij HLA identieke HPC donor	9524	555450; 555472; 555494 via patiënt t.l.v. ZIV
Peri-TX bilan bij haplo-identieke HPC donor	9525	555450; 555472; 555494 via patiënt t.l.v. ZIV
Peri-TX bilan navelstrengbloed, ontvangen in TXC	9526	BN007; BN002; BN006 (t.l.v. TXC)



Profielbenaming	Code	Prestatiecodes voor volledig profiel
Verification Typing CB	9581	BN007; BN036; BN037(t.l.v LVCB2 / DVB_GCB)
Peri-TX bilan bij SC donor met mismatch	9527	555450; 555472; 555494 via patiënt t.l.v. ZIV
Refractoriteit voor trombocyt transfusie	9528	555332; 555553; 555612 (reflex 555656; BN025 mogelijk)
PTP (post transfusie purpura)	9530	556312; 555553; 555612 (reflex 555656 mogelijk)
Baby met NAITP	9531	556312; 555553; 555612 (reflex 555656 mogelijk)
Moeder van baby met NAITP	9532	556334; 555553; 555612 (reflex 555656 mogelijk)
Vader van baby met NAITP	9533	556334
Alloimmune neonatale neutropenie	9535	555671
Chronische (neonatale) neutropenie	9536	555671
TRALI-Betrokken patiënt	9560	555332; 555671; 555553; 555575; BN006 (reflex BN025; BN026 mogelijk)
HLA-B*27	8280	BN001
HLA-DQ (Coeliakie)	9538	BN047
HLA-DQB1/DRB1 (Narcolepsie)	9539	BN047
Birdshot retino-pathie A*29	9540	BN007
Birdshot retino-pathie B*44	9541	BN002
HLA-B*51 (Behçet)	9542	BN002
HLA-DRB1 (Reumatoïde arthritis)	9562	BN006
HLA-A LR	9543	BN007
HLA-B LR	9544	BN002
HLA-C LR	9545	BN008
HLA-DRB1 LR	9546	BN006
HLA-A HR	9547	BN010
HLA-B HR	9548	BN011
HLA-C HR	9549	BN012
HLA-DRB1 HR	9550	BN013
HLA-DQB1 HR	9551	BN005
HLA-DRB3 HR	9552	BN014
Extended Typing SC donor HR B	8271	BN011
Extended Typing SC donor LR A	8260	BN007
Extended Typing SC donor LR B	8261	BN002
Extended Typing SC donor LR C	8262	BN008
Extended Typing SC donor LR DRB1	8263	BN006
Extended Typing SC donor HR C	8272	BN012
Extended Typing SC donor HR DRB1	8273	BN013
Extended Typing SC donor LR DQB1	8264	BN009
Extended Typing SC donor HR DQB1	8275	BN005
Extended Typing SC donor HR DRB3	8255	BN040
Extended Typing SC donor HR DRB4	8256	BN041
Extended Typing SC donor HR DRB5	8257	BN043
Extended Typing CB HR A	9563	BN010
Extended Typing CB HR B	9558	BN011
Extended Typing CB LR C	9537	BN008
Extended Typing CB HR C	9561	BN012
Extended Typing CB HR DRB1	9571	BN013
Extended Typing CB LR DQB1	9553	BN009
Extended Typing CB HR DQB1	9554	BN005
Extended Typing CB HR DRB3	9591	BN040
Extended Typing CB HR DRB4	9592	BN041
Extended Typing CB HR DRB5	9593	BN042
Extended Typing SC donor HR DPB1	8276	BN015
Extended Typing CB HR DPB1	9556	BN015



Prestatiecodes

Profielbenaming	Code	Prestatiecodes voor volledig profiel
Confirmatory Typing CB	9564	BN007; BN036; BN037
Verification typing SC donor	8279	BN010; BN011; BN012; BN013; BN005 (BN015 i.g.v. uitgev. testen) (t.l.v. TXC)
Febriële transfusiëreactie	9559	555553; 555575
RHD Genotypering		587790 (reflex 587812 mogelijk)
RBC Genotypering		587775
Uitgebreide RBC Genotypering		587775
ABO onderzoek bij bepalingprobleem		555015 (reflex 554772; 555133; 555192; 555214; 2*555236; 555251 mogelijk)
RhD onderzoek incl. RHD genotypering en transfusieadvies		555015; 555030; 554772; 587790 (reflex 587812 mogelijk)
Immunologische bepaling van andere-ABO/D RBC antigenen		Op basis van aanvraag 555030; 554772 mogelijk
Bepaling van T-antigeen		554772
OAS onderzoek bij ZWANGERE		555133; 555192 (reflex 555214; 2*555236; 555251; 555015; 554772; 553350; 555170; 555030 mogelijk)
OAS onderzoek ZONDER aanvraag van EC		555133; 555192 (reflex 555214; 2*555236; 555251; 555015; 554772; 553350; 555170; 555030 mogelijk)
Onderzoek van EC ingeval van discordant kruisproefresultaat		555214 (reflex 2*555236; 555251; 554772 mogelijk)
OAS onderzoek MET aanvraag van EC		555015; 555030; 554772; 555133; 555192; 555111 (reflex 555214; 2*555236; 555251; 554772; 554794; 553335; 553350; 587775 mogelijk)
IH Onderzoek bij positieve Directe AntiglobulineTest		555214; 2*555236 (reflex 555251; 555192; 555133; 587775 mogelijk)
IH Onderzoek naar koude agglutinenen		555295; 555310 (reflex 554816 mogelijk)
Onderzoek anti-A en/of anti-B incl. titratie		555015; 555133; 555295; 555192 reflex n*555170; 555310 mogelijk
Onderzoek bij pasgeborene naar HZP		555015; 555214; 2*555236 (reflex 555251; 555192; 555170; 555030; n*554772 mogelijk)
Onderzoek bij moeder naar HZP		555133; 555192 (reflex 555214; 555170; 2*555236; 555251; 554772; 553350; 555015; n*555170; 555310 mogelijk)
Gefenotypeerde EC MET compatibiliteitsetiket		555015; 555111 (reflex 555030; 554772; 555133; 555192; 555214; 2*555236; 555251; 5533350; 554794; 587775 mogelijk)
Gecompatibiliseerde EC door categoriaal ziekenhuis		555015; 555030; 554772; 555111
Gecompatibiliseerde EC voor transfusie buiten ziekenhuis		555015; 555030; 554772; 555111
IH onderzoek na transfusiëreactie na EC toediening (PRE-transfusie staal)		555015; 555030; 554772; 555133; 555192; 555214; 2*555236 (reflex 555251; n*555170; 555310 mogelijk)
IH onderzoek na transfusiëreactie na EC toediening (POST-transfusie staal)		555015; 555030; 554772; 555133; 555192; 555214; 2*555236 (reflex 555251; n*555170; 555310 mogelijk)
IH onderzoek na transfusiëreactie na EC toediening (EC segmentstaal)		555015; 555030; 554772; 555214; 555111 (reflex 554772 mogelijk)
Onderzoek na transfusiëreactie na plasma toediening (PRE-transfusie staal)		555015
Onderzoek na transfusiëreactie na plasma toediening (POST-transfusie staal)		555015 (reflex 555214; 2*555236; 555251; 555133; n*555170; 555310 mogelijk)
Onderzoek na transfusiëreactie na plasma toediening (plasma unit staal)		555295; 555133; 555192 (reflex n*555170; 555310 mogelijk)
IH Onderzoek bij refractoriteit voor trombocyt transfusie na toediening van HLA-compatibele 1-donor bloedplaatjes		555295; 555133; 555192 (reflex n*555170; 555310 mogelijk)